


epro Absturzsicherungen

Bei uns erhalten Sie französische Balkone auf dem Fensterblendrahmen montiert.

Für jedes Fenster in jedem Werkstoff finden wir gemeinsam die passende Brüstung für Ihr Projekt.

Ob standardisierte Lösungen oder individuell angepasst – Ihre Anforderungen sind unser Antrieb. Fordern Sie uns heraus!



Besuchen
Sie uns
auch online!



epro BS800 – die Befestigung im Falz



✓ mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung/allg. Bauartgenehmigung
abZ/aBG Nr.: Z-14.4-884 (DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik)

✓ schmale Blendrahmen-Sichtkante

mit guter Überdämmbarkeit und mit vielen Standardführungen für Beschattungsanlagen kombinierbar

✓ einfachste Montage

ohne Sonderwerkzeug, auch nachträglich* möglich



**PRODUKT-
NEUHEIT!**

* lastabtragende Verankerung
des Fensters vorausgesetzt

epro ABSTURZSSICHERUNGEN – ALLES AUF



GELÄNDERSYSTEME

in Aluminium, Stahl & Edelstahl

- ✓ runde oder flache Querschnitte
- ✓ auf Maß gefertigt
- ✓ optional mit mittiger Abstützung
- ✓ einfachste Montage
- ✓ DIN EN 1090

Aluminiumgeländer



- ✓ **immer voranodisiert**
- ✓ Schraubkonstruktion ohne sichtbare Schweißnähte
- ✓ einfaches Handling durch geringes Gewicht
- ✓ Ober- und Untergurt 50 x 20 mm oder Ø 40 mm mit Füllstäben: 50 x 10 mm oder Ø 15 mm
- ✓ Silber eloxiert, optional beschichtet

Stahlgeländer

- ✓ Schweißkonstruktion
- ✓ Standard: umlaufender Rahmen 40 x 8 mm mit Füllstäben 30 x 6 mm
- ✓ S235JR feuerverzinkt, optional beschichtet

Edelstahlgeländer

- ✓ saubere Verarbeitung in stilsicherer, zeitloser Optik
- ✓ Standard: Ober- und Untergurt Ø 40 mm mit Füllstäben Ø 12 mm
- ✓ Edelstahl (1.4301), fein matt geschliffen
- ✓ Schweißnähte deutlich schlanker als bei Stahl



EINEN BLICK!




GLASBRÜSTUNGEN

auf Maß oder als Kit

- ✓ **ab 300 mm Glashöhe**
- ✓ bis 2.500 mm Glasbreite
- ✓ Standard-Kits in Höhen 900, 1.000 und 1.100 mm
- ✓ DIN EN 1090, DIN 18008-4, abP
- ✓ **mit Rollladen- und Raffstorführung kombinierbar**
- ✓ mehrteilige Elemente mit Mittelhaltern

U-Profil mit
innenliegendem
Kantenschutz



Vereinfachtes **epro** Montagesystem durch **Montagehilfsbohrung** (optional)



Zubehör-Schraube **epro** Glasbrüstung

Der Gewindestift ist mit der Mutter fest verbunden, so dass sowohl mit einem Maul- als auch mit einem Innensechskant-Schlüssel gearbeitet werden kann.

Letzteres kann auch nach dem Einsetzen der Scheibe erfolgen. Die Glasbrüstung kann somit bereits im Vorfeld, auch abseits der Baustelle, zu einem montagefertigen Element zusammengefügt werden.




Rückansicht **epro** Glasbrüstung

Das Halteprofil wird mit der dafür vorgesehenen Öffnung an der Zubehör-Schraube eingehängt.

Seitenansicht **epro** Glasbrüstung

Die Zubehör-Schraube kann nun über den Glasfalz mit einem Maulschlüssel oder über die Montagehilfsbohrung mit einem Innensechskant-Schlüssel festgezogen werden.




ALLE SYSTEME MIT ALLEN BEFESTIGUNGEN KOMBINIERBAR!




STANGENSYSTEME

rund, eckig oder diverse Alternativen

- ✓ Standard: Edelstahl fein matt geschliffen
- ✓ auch aus Aluminium
- ✓ optional beschichtet
- ✓ Standard: 3 Winkelausführungen, Direktverschraubung
- ✓ Maße: ab Ø 20 mm
- ✓ DIN EN 1090
- ✓ auch als „Geländer“ aus horizontalen Querstreben
- ✓ **NEU:** Teleskopsystem mit Kopfplatten, bis zu 50 mm einstellbar
- ✓ alternative Querschnitte: Winkelprofile, Quadrate, Flachstäbe, Hexagone, ...
- ✓ Sonderwünsche möglich !!!




NEU!
Teleskopsystem
mit Kopfplatten



SONDERBAUTEN

- ✓ Klassische Stahl- und Schweißarbeiten
- ✓ Lochblechfüllungen
- ✓ Laserarbeiten
- ✓ uvm.






epro BEFESTIGUNGSSYSTEME

- ✓ für alle Geländertypen ✓ Kraftschlüssig
- ✓ **alle mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung/allg. Bauartgenehmigung abZ/aBG Nr.: Z-14.4-884**
(DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik)

BS100

epro Gewindeanker BS100


- ✓ einsetzbar für alle gängigen Fenster-Rahmenprofile
- ✓ profilbezogene Halterung
- ✓ Material: Edelstahl 1.4301
- ✓ ab Lager verfügbar



BS400

für Holzfenster


- ✓ versetzte bzw. asymmetrische Anbringung von Bauprodukten nach Stand der Technik
- ✓ Material: Edelstahl 1.4301
- ✓ stellt Hinterlüftung sicher
- ✓ geringe Randabstände



BS401/402

für Holz-Aluminiumfenster

- ✓ auf Maß gefertigt
- ✓ Edelstahl 1.4301
- ✓ Unterfütterung mit Distanzhülse, somit kein Eindrücken des Profils bzw. der Aluminiumschale
- ✓ auch als aufliegende Lösung lieferbar (BS402)



AUCH DAS IST **epro**

HAUSTÜRFÜLLUNGEN

Egal ob einfache, exklusive oder klassische Füllung in den **epro** Collectionen CITY und OUTDOOR vereinen sich hohe Produktqualität mit viel individuellem Gestaltungsspielraum und einer großen Modellvielfalt.

BESCHLAGSORTIMENT

Das **epro** Beschlagssortiment bietet Ihnen neben hochwertigen Klassikern in den gängigsten Größen auch viele weitere Beschlüge in trend-sicheren Designs und höchster Qualität.



MODULARES TÜRGRIFFSYSTEM

Mit dem **epro** Türgriffsystem wird jeder Griff zum Unikat – für jede Haustür das passende Design, als Bausatz zum Kombinieren.

- ✓ rund oder eckig
- ✓ uni oder bicolor
- ✓ Edelstahl, Alu-Schwarz, Eiche, Wenge oder Kirsche
- ✓ Winkelkonsolen mit Aufnahmebuchse (ab), flachbündig (fb) oder mit adaptiver Nut (an)



TÜRBÄNDER FÜR DEN METALLBAU

epro Türbänder eignen sich für höchste Ansprüche – auch für Türen mit hohem Gewicht und intensiver Frequentierung.



Ihr Fachhandelspartner für das **epro** Sortiment: