

Bestellformular

Zweiseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

Firma	Kommission
Ansprechpartner	Telefon
Datum	Unterschrift

Allgemeines

Füllungstyp (z. B. epro CITY)	Breite Höhe Stärke in mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menge <input type="text"/>	Außenansicht der Füllung <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Glastyp (z. B. Klarglas)	Innen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Glasart (z. B. 3-Scheiben-Glas)	Außen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Warme Kante <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	

Anmerkungen

Auftragsnr. (wird von epro ausgefüllt)


Bestellnr. (wird von epro ausgefüllt)

Bestellformular


Zweiseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

- DIN-Richtung der Tür
- DIN-links
 - DIN-rechts
- Außenansicht der Tür
- links
 - rechts

Horizontaler Schnitt




Vertikaler Schnitt



Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm	Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm
1 Füllungsweitenmaß außen		7 Außenflügelüberdeckung Versatz unten	
2 Füllungshöhenmaß außen		8 Außenflügelüberdeckung Versatz oben	
3 Dämmschicht Breite		9 Füllungsweitenmaß innen	
4 Außenflügelüberdeckung Versatz links		10 Füllungshöhenmaß innen	
5 Außenflügelüberdeckung Versatz rechts		11 Flügelprofilstärke	
6 Dämmschicht Höhe		12 Gesamtstärke inkl. der Deckplatte	

Option 3-seitig gefälzt:



13 Mindestens 1 mm + Aufbaustärke des Klebesystems. Die Breite der Abfällung beträgt generell 15 mm.

Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm
13 Abfällung der Füllung außen	


Bestellformular

Zweiseitig flügelüberdeckende Aluminium-Haustürfüllungen mit Griff

Türgriffeinteilung Außenansicht

links rechts

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm



Muschelgriffeinteilung Außenansicht


links rechts

Muschelgriff 192574

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Muschelgriffs berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm

Muschelgriff komplett flächenbündig eingelassen ist technisch leider nicht möglich.




Befestigungsbohrung (Bitte ankreuzen!)

Ø 8 mm Ø 10 mm M8 metrisches Gewinde

Zylinderbohrung Außenansicht

links rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm



Fingerprint/Fingerscannereinteilung/ Tastaturfeldeinteilung Außenansicht


links rechts

Nr. des Fingerprint/Fingerscanners


z. B. FUHR

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Fingerprints berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm



Art der Bohrung (Bitte ankreuzen!)



Türspioneinteilung Außenansicht

links rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm

