

Bestellformular

Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Füllungen Profine Clip Zero A027 mit Griff

Firma	Kommission
Ansprechpartner	Telefon
Datum	Unterschrift

Allgemeines

Füllungstyp (z. B. epro CITY)	Breite Höhe Stärke in mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Menge <input type="text"/>	Außenansicht der Füllung <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts
Glastyp (z. B. Klarglas)	Innen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Glasart (z. B. 3-Scheiben-Glas)	Außen Farbe/Folie (Bei RAL Hersteller- u. Pulvern. angeben)
Warme Kante <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> schwarz	

Anmerkungen

Auftragsnr. (wird von epro ausgefüllt)


Bestellnr. (wird von epro ausgefüllt)

Bestellformular


Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Füllungen Profine Clip Zero A027 mit Griff

- DIN-Richtung der Tür
- DIN-links
 - DIN-rechts
- Außenansicht der Tür
- links
 - rechts

Horizontaler Schnitt



Vertikaler Schnitt



Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm	Einseitig flügelüberdeckend	Wert in mm
1 Füllungsweitenmaß außen		7 Innendeckschicht Höhe	
2 Füllungshöhenmaß außen		8 Außenflügelüberdeckung Versatz unten	
3 Gesamtstärke ohne Deckplatte außen		9 Außenflügelüberdeckung Versatz oben	72,3 mm
4 Innendeckschicht Breite		10 Gesamtstärke inkl. Deckplatte außen	
5 Außenflügelüberdeckung Versatz links	72,3 mm	11 Deckplattenstärke außen	
6 Außenflügelüberdeckung Versatz rechts	72,3 mm		

HINWEIS Für die Montage benötigen Sie diese zusätzlichen Artikel (Bitte direkt bei Profine beziehen!)

Halteclips zu A027
S014

Dichtung zu A027
G101

Bohrlehre zu S014
T067

Schneidlehre für G101
T068

Montageschlüssel für S014
T008

Bitte beachten Sie die Profine Verarbeitungshinweise!


Bestellformular

Einseitig flügelüberdeckende Aluminium-Füllungen Profine Clip Zero A027 mit Griff

Türgriffeinteilung Außenansicht

links rechts

A	mm
B	mm
C	mm
D	mm




Muschelgriffeinteilung Außenansicht

links rechts

Muschelgriff 192574

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Muschelgriffs berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm



Muschelgriff komplett flächenbündig eingelassen ist technisch leider nicht möglich.


Befestigungsbohrung (Bitte ankreuzen!)

Ø 8 mm Ø 10 mm M8 metrisches Gewinde

Zylinderbohrung Außenansicht

links rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm



Fingerprint/Fingerscannereinteilung/ Tastaturfeldeinteilung Außenansicht


links rechts

Nr. des Fingerprint/Fingerscanners


z. B. FUHR

Für die mm-Angaben bitte das Außenmaß des Fingerprints berücksichtigen, nicht das Fräßmaß!

A	mm
D	mm



Art der Bohrung (Bitte ankreuzen!)



Türspioneinteilung Außenansicht

links rechts

E	mm
F	mm
Ø	mm

