

The background image shows a vertical door handle on a dark, textured door panel. To the right of the handle is a wooden slatted door. The handle is a long, thin, vertical metal rod.

Produktkatalog

Modulare Türgriffsysteme und Zubehör

epro steht für innovative Beschlagstechnik, zukunftsorientierte Anwendungen und optische Perfektion.

Unser bereits bewährtes Highlight, die **epro** Türgriffe im Bausatz – das modulare Türgriffsystem, bietet Ihnen vielfältige Anwendungen und optische Eleganz und ist damit ein individualisierbarer, schnell verfügbarer Problemlöser.

Zudem profitieren Sie von unserem reichhaltigen Lagersortiment. Die gängigsten Größen aktueller Designs erhalten Sie schnell, wirtschaftlich und zuverlässig – für Sie planbar.

Mit unserem Design- und Maßprogramm werden Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zusammen mit Ihnen finden wir Lösungen für Ihren außergewöhnlichen Bedarf und unterstützen Sie dabei bei der Auswahl des richtigen Produktes.

epro Modulares Türgriffsystem.....	3 - 9
epro Befestigungen.....	10
epro Öffnungsbegrenzer.....	11
epro Drücker auf Rosetten & PZ Rosetten.....	12

Unsere AGB finden Sie unter www.eprohardware.de

epro MODULARES TÜRGRIFFSYSTEM

Der Türgriff im Bausatz

Das **epro** Modulare Türgriffsystem bietet ideale Lösungen für schnelle individuelle Türgriffmontagen. Jeder Griff wird zum Unikat – jede Haustüre wird zum Designobjekt.



- ✓ Türgriff individuell kürzbar
- ✓ einfachste Montage vor Ort
- ✓ sofort lieferbar



epro Bausatz „an“, Edelstahlstange mit Winkelkonsole „Adaptive Nut“




Winkelkonsole
gerade



Winkelkonsole
schräg, 45°

Adaptive Nut zum
Kaschieren schräger
Schnittkanten



Set bestehend aus

- 1 Edelstahlrohr (2.500 oder 3.000 mm, Ø 35 oder 40 mm)
- 2 Stück Winkelkonsolen „an“ mit adaptiver Nut

Technische Daten

- Griffstange: 2 mm Wandstärke
- Winkelkonsolen: gerade oder schräg 45°

Bestellnr.	EAN-Nr.	Länge	Ø	Winkelkonsole	VE
2503508an	4251439700535	2500 mm	35	gerade	5
2504008an	4251439700542	2500 mm	40	gerade	5
3004008an	4251439711081	3000 mm	40	gerade	5
2503507an	4251439700573	2500 mm	35	schräg, 45°	5
2504007an	4251439700580	2500 mm	40	schräg, 45°	5
3004007an	4251439711104	3000 mm	40	schräg, 45°	5

epro Bausatz „fb“, Edelstahlstange mit Winkelkonsole „flächenbündig“




Winkelkonsole
gerade



Winkelkonsole
schräg, 45°

hohe Kontrollfläche
für verdrehsichere
Montage



Set bestehend aus

- 1 Edelstahlrohr (2.500 oder 3.000 mm, Ø 35 oder 40 mm)
- 2 Stück Winkelkonsolen „fb“ flächenbündig

Technische Daten

- Griffstange: 2 mm Wandstärke
- Winkelkonsolen: gerade oder schräg 45°


Bestellnr.	EAN-Nr.	Länge	Ø	Winkelkonsole	VE
2503508fb	4251439711111	2500 mm	35	gerade	5
2504008fb	4251439711128	2500 mm	40	gerade	5
3004008fb	4251439711135	3000 mm	40	gerade	5
2504007fb	4251439711159	2500 mm	40	schräg, 45°	5
3004007fb	4251439711166	3000 mm	40	schräg, 45°	5

epro Bausatz „ab“, Edelstahlstange mit Winkelkonsole „Aufnahmebuchse“



Winkelkonsole
gerade

Strukturierte
Oberfläche für
verdrehsichere
Montage



individuell kürzbar

Set bestehend aus

- 1 Edelstahlrohr (2.500 oder 3.000 mm, Ø 35 oder 40 mm)
- 2 Stück Winkelkonsolen „ab“ mit Aufnahmebuchse

Technische Daten


- Griffstange: 2 mm Wandstärke
- Winkelkonsolen: gerade

Bestellnr.	EAN-Nr.	Länge	Ø	Winkelkonsole	VE
2503508ab	4251439711173	2500	35	gerade	5
2504008ab	4251439711180	2500	40	gerade	5
3004008ab	4251439711197	3000	40	gerade	5

epro Bausatz „Holz“, Echtholz-Griffstange mit Winkelkonsole „hab“ oder „hfb“



Holzgriffstange in
Eiche geölt mit
Winkelkonsole „hab“



Holzgriffstange in
Eiche geölt mit
Winkelkonsole „hfb“

Set bestehend aus

- 1 Echtholz-Griffstange in Eiche, Kirsche oder Wenge
- 2 Stück Winkelkonsolen „hab“ mit Aufnahmebuchse oder „hfb“ flächenbündig

Technische Daten

- Griffstange: Ø 40 mm, 2500 mm Länge
- Winkelkonsolen: gerade

Bestellnr.	EAN-Nr.	Holz	Winkelkonsole	VE
25040081hab	4251439711234	Eiche	gerade	5
25040082hab	4251439711241	Wenge	gerade	5
25040083hab	4251439711258	Kirsche	gerade	5
25040081hfb	4251439711265	Eiche	gerade	5
25040082hfb	4251439711272	Wenge	gerade	5
25040083hfb	4251439711289	Kirsche	gerade	5



individuell kürzbar

epro Türgriff im Bausatz:


Mitte Edelstahl, Holzstück außen mit Winkelstütze 4008hab



Eiche



Wenge



Kirsche

Echtholz / Edelstahl Griffstange

- individuell kürzbar
- für bicolore Griffstangen, Mittelstück Edelstahl, Außenstücke Echtholz in Eiche, Wenge oder Kirsche
- rund: Ø 40 mm
- Länge: 2500 mm Aufteilung 700/1100/700 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Ø	VE
405001	4251439713351	Eiche/Edelstahl	40	5
405002	4251439713368	Wenge/Edelstahl	40	5
405003	4251439713375	Kirsche/Edelstahl	40	5

epro Türgriff im Bausatz:


Mitte Holzstück, Edelstahl außen mit Winkelstütze 4008ab



Eiche



Wenge




Kirsche

Edelstahl / Holz-Griffstange

- individuell kürzbar
- für bicolore Griffstangen, Mittelstück Echtholz in Eiche, Wenge oder Kirsche, Außenstücke in Edelstahl
- rund: Ø 40 mm
- Länge: 2500 mm (Aufteilung 700/1100/700 mm)

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Ø	VE
4010001	4251439713412	Eiche	40	5
4010002	4251439713429	Wenge	40	5
4010003	4251439713436	Kirsche	40	5



Holz-Teilstück, außen



Holz-Teilstück, innen

epro Winkelkonsole „an“ (Adaptive Nut)

Technische Daten

- Edelstahl fein matt geschliffen oder Schwarz RAL 9005
- Winkelkonsolen: gerade oder schräg 45°

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Winkelkonsole	Ø	VE
3508an	4251439706797	Edelstahl	gerade	35	40
4008an	4251439700627	Edelstahl	gerade	40	40
3507anls	4251439706766	Edelstahl	schräg, 45°	35	40
3507anrs	4251439706773	Edelstahl	schräg, 45°	35	40
4007anls	4251439706803	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
4007anrs	4251439706810	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
3508san	4251439712446	schwarz	gerade	35	40
4008san	4251439712453	schwarz	gerade	40	40
3507sanls	4251439712484	schwarz	schräg, 45°	35	40
3507sanrs	4251439712491	schwarz	schräg, 45°	35	40
4007sanls	4251439712507	schwarz	schräg, 45°	40	40
4007sanrs	4251439712514	schwarz	schräg, 45°	40	40




epro Winkelkonsole „fb“ und „hfb“ (flächenbündig)

Technische Daten

- Edelstahl fein matt geschliffen oder Schwarz RAL 9005
- Winkelkonsolen: gerade oder schräg 45°

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Winkelkonsole	Ø	VE
3508fb	4251439712521	Edelstahl	gerade	35	40
4008fb	4251439710558	Edelstahl	gerade	40	40
4007fbbs	4251439712576	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
4007fbbs	4251439712583	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
3508sfb	4251439712590	schwarz	gerade	35	40
4008sfb	4251439712606	schwarz	gerade	40	40
4007sfbbs	4251439712651	schwarz	schräg, 45°	40	40
4007sfbbs	4251439712668	schwarz	schräg, 45°	40	40



Winkelkonsole „hfb“ für Holz-Griffstange

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Winkelkonsole	Ø	VE
4008hfb	4251439715638	Edelstahl	gerade	40	40
4007hfbbs	4251439712736	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
4007hfbbs	4251439712743	Edelstahl	schräg, 45°	40	40
4008shfb	4251439712767	schwarz	gerade	40	40
4007shfbbs	4251439712811	schwarz	schräg, 45°	40	40
4007shfbbs	4251439712828	schwarz	schräg, 45°	40	40




epro Winkelkonsole „ab“ und „hab“ (Aufnahmebuchse)

Technische Daten

- Edelstahl fein matt geschliffen oder Schwarz RAL 9006
- Winkelkonsolen: gerade

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Winkelkonsole	Ø	VE
3308ab	4251439710206	Edelstahl	gerade	33,7	40
3508ab	4251439710190	Edelstahl	gerade	35	40
4008ab	4251439710183	Edelstahl	gerade	40	40
4208ab	4251439706834	Edelstahl	gerade	42,4	40
3308sab	4251439713979	schwarz	gerade	33,7	40
3508sab	4251439712941	schwarz	gerade	35	40
4008sab	4251439712958	schwarz	gerade	40	40
4208sab	4251439713986	schwarz	gerade	42,4	40



Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Winkelkonsole	Ø
4008hab	4251439713030	Edelstahl	gerade	40
4008shab	4251439713115	Schwarz	gerade	40

Winkelkonsole „hab“ für Holz-Griffstange



epro Griffstangen, Edelstahl

Edelstahl-Griffstange


- individuell kürzbar
- 2 mm Wandstärke
- fein matt geschliffen, ca. Korn 400
- rund: Ø 35 mm | 40 mm
- Länge: 2.500 | 3.000 mm



Edelstahl


Edelstahl-Griffstange, schwarz

- individuell kürzbar
- 2 mm Wandstärke
- Schwarz RAL 9005 matt
- rund: Ø 35 | 40 mm
- Länge: 2.500 | 3.000 mm



Schwarz

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Länge	Ø	VE
2503500	4251439706841	Edelstahl	2500 mm	35	5
2504000	4251439706858	Edelstahl	2500 mm	40	5
3004000	4251439713221	Edelstahl	3000 mm	40	5
2503500s	4251439713245	Schwarz	2500 mm	35	5
2504000s	4251439713252	Schwarz	2500 mm	40	5
3004000s	4251439715904	Schwarz	3000 mm	40	5




epro Echtholz-Griffstange in Eiche, Wenge oder Kirsche



Eiche



Wenge



Kirsche

Griffstange

- individuell kürzbar
- in Eiche, Wenge oder Kirsche geölt
- rund: Ø 40 | L 2.500 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	Material	Länge	Ø	VE
25004001	4251439713290	Eiche	2.500 mm	40	5
25004002	4251439713306	Wenge	2.500 mm	40	5
25004003	4251439713313	Kirsche	2.500 mm	40	5



epro Befestigung BS 22/25 in Edelstahl und schwarz RAL 9005

BS 22

- Schraube M8 x 60 mm selbstschneidend
- Hutmutter M8
- Bohrung 6,5 mm

BS 25

- Schraubdübel M13 x 50 mm
- Gewindestift M8 x 40 mm
- Hutmutter M8
- Bohrung 12 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	VE
BS 22	4251439706360	20
BS 25	4251439711814	20
BS 22 S	4251439716260	20
BS 25 S	4251439716277	20

BS 22



BS 25



epro Befestigung BS 23 in Edelstahl und schwarz RAL 9005

Technische Daten

- paarweise Befestigung am Türflügel
- Gewindebolzen M8 x 120 mm
- Distanzrohr 90 mm
- Hutmutter M8
- Bohrung 16 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	VE
BS 23	4251439706384	20
BS 23 S	4251439716284	20




epro Befestigung BS 24 in Edelstahl und schwarz RAL 9005

Technische Daten

- durchgehende Befestigung mit Blindrosette 25 x 2 mm
- Edelstahl
- Hutmutter M8
- für Türstärke bis 90 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	VE
BS 24	4251439706391	20
BS 24 S	4251439716291	20




epro Tür-Öffnungsbegrenzer 2410 und 2410 S

Technische Daten

- verdeckt liegender Öffnungsbegrenzer aus Edelstahl mit Feststellung, Bremse und Öffnungsdämpfung
- Öffnungswinkel von 90° bis 170° Grad einstellbar
- schützt den Türflügel vor unkontrolliertem Aufschlagen – durch die innovative Einrastfeder wird der Türflügel beim Öffnen schonend gebremst und nach dem Einrasten der Gleitbuchse in der Endposition sicher festgestellt.
Kombination mit nicht integrierten Türschließer möglich – Begrenzer kann überspannen oder sogar Abriss der Türschließer-Gleitschiene verhindern



Beschreibung	Bestellnr.	EAN-Nr.	VE
epro Tür-Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend, mit Feststellung, Bremse und Öffnungsdämpfung, nach innen öffnend von ca. 90°–170° (nach außen öffnende Türen bis ca. 180° möglich), Flügelgewicht max. 105 kg/Türflügelgröße max. 1400 x 2500 mm, incl. Zubehör	33.03.860090.74	4251242306788	20
Edelstahl			
epro Tür-Öffnungsbegrenzer verdeckt liegend, mit Feststellung, Bremse und Öffnungsdämpfung, nach innen öffnend von ca. 90°–170° (nach außen öffnende Türen bis ca. 180° möglich), Flügelgewicht max. 105 kg/Türflügelgröße max. 1400 x 2500 mm, incl. Zubehör	33.03.860091.74	4251439716130	20
Edelstahl schwarz RAL 9005			




epro Drücker auf Rosette Serie 1000

Technische Daten

- Drücker auf Rosette für 8 mm Stift oder für 9 mm Stift (Panikfunktion)

Bestellnr.	EAN-Nr.	Farbe	Stift	VE
1112	4251439704632	Silber Eloxiert	8 mm	50
1113	4251439704649	Weiß RAL 9016	8 mm	50
1118	4251439704687	Edelstahl	8 mm	50
1115	4251439704656	Schwarz RAL 9005	8 mm	50
1112P	4251439710237	Silber Eloxiert	9 mm	50
1113P	4251439710213	Weiß RAL 9016	9 mm	50
1118P	4251439710220	Edelstahl	9 mm	50
1115P	4251439713511	Schwarz RAL 9005	9 mm	50



epro Edelstahl-Drücker auf ovaler Rosette Serie 6000

Technische Daten

- Drücker auf Oval-Rosette, für 8 mm Stift


Bestellnr.	EAN-Nr.	Farbe	Form	VE
6040.1	4251439704823	Edelstahl	L-Form	50
6040S	4251439712859	schwarz RAL 9005	L-Form	50



epro Schieberosette

- Randhöhe 6 oder 9 mm
- Maße 74 x 33 mm


Bestellnr.	EAN-Nr.	Farbe	Höhe	VE
8174-24	4251439716147	Edelstahl	9 mm	50
8274-24	4251439716154	Edelstahl	6 mm	50



epro Schieberosette mit Zylinderabdeckung

- Randhöhe 14 mm
- Zylinderüband 8-15 mm
- Maße 74 x 33 mm


Bestellnr.	EAN-Nr.	Farbe	VE
8874-24	4251439716161	Edelstahl	50
8805-24	4251439705776	schwarz RAL 9005	50



epro Clips- und Kleberosette

- Randhöhe 3, 6 oder 9 mm
- Maße 74 x 33 mm

Bestellnr.	EAN-Nr.	Farbe	Höhe	VE
11340-24	4251439716185	Edelstahl	3 mm	50
11642-24	4251439716192	Silber elox.	6 mm	50
11643-24	4251439716208	Weiß RAL 9016	6 mm	50
11647-24	4251439716215	Edelstahl	6 mm	50
11645-24	4251439715553	schwarz RAL 9005	6 mm	50
11949-24	4251439716239	Silber elox.	9 mm	90
11950-24	4251439716246	Weiß RAL 9016	9 mm	50
11954-24	4251439716253	Edelstahl	9 mm	50



epro Ringrosette

- selbstklebend
- Durchmesser 35 mm
- Edelstahl fein matt
- Endnummer S für Lochgleiter schwarz

Bestellnr.	EAN-Nr.	Schafthöhe	VE
9973	4251439705967	2,0 mm	50
9974	4251439705974	2,5 mm	50
9975	4251439705981	3,0 mm	50
9976	4251439705998	3,0 mm	50
9980	4251439713924	4,0 mm	50
9977	4251439706001	5,0 mm	50
9978	4251439706018	6,0 mm	50
9981	4251439713931	8,0 mm	50
9973S	4251439713528	2,0 mm	50
9974S	4251439713535	2,5 mm	50
9975S	4251439713542	3,0 mm	50
9977S	4251439710954	5,0 mm	50
9978S	4251439710961	6,0 mm	50



**Einfach
stark.**

**Einfach
sicher.**

**Einfach
simpel.**

Gut. Besser. epro.

Fordern Sie unsere
technischen Informationen zu
Absturzsicherungssystemen an.



**ZERTIFIZIERTE
SICHERHEIT**

Zusammenkommen ist ein Anfang,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford

Alle Highlights, unser umfangreiches Sortiment, ausführliche Produktinformationen, Bestellformulare und vieles mehr finden Sie unter www.eprohardware.de
Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie Ihr passendes Produkt für Ihr Bauvorhaben oder das Ihrer Kunden.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Besuchen
Sie uns
auch online!

